




DEKORATIVNI PANELI



PVC & HPL



PROGRAM CLASSIC - str. 6-34



PROGRAM MODERNA - str. 35-45



PROGRAM EXCLUSIV - str. 46-47



PROGRAM ELEGANT - str. 48-55



PROGRAM PREMIUM - str. 56-61



PROGRAM VIZUAL - str. 62-67



PROGRAM FUTURE - str. 68-99

TEHNIČKI PODATCI - str. 100

OPIS KATALOŠKIH OZNAKA - str. 101

STAKLA - str. 102

HPL BOJE I DRVNI DEKORI - str. 106

PVC-ABS I BOJE ALUMINIJA - str. 108

DODATCI - str. 109

PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE - str. 110



CR-FB-FO-3



CR-PJ-5



CR-MADRAS UADI-1



CR-DK-BL-3 + P-CR-DK-BL-2



SO-DK-GL-3+P-SO-DK-GL-2



SO-AB-SL-3



SO-FB-FK-3+P-SO-FB-FK-2



SO-FAB-1

ZALUŽJE

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1560mm



ZA-DM-M3



ZA-PJ-SL-V1



ZA-DK-4



ZA-FAB-V3



SL-FAB-8+P-SL-FAB-4



SL-AB-SL-8+P-SL-AB-SL-4



SL-VFZ-8



SL-MADRAS PAVÉ-6

VINKOVCI

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1600mm; Dimenzija polupanela 450x1920mm; min. dim. 260x1600mm



VK-PZM-M



VK-FB-FO-V



VK-PJ-V



VK-DM-SL-V+P-VU-DM-SL-1



KA-DM-BL-6 + P-KA-DM-BL-3



KA-VP-6



KA-AS-GL-6



KA-FAC-6 + P-KA-FAC-3



ŽU-DPL-V+P-IL-DPL-1



ŽU-AB-BL-M



ŽU-POL-V



ŽU-MADRAS UADI-V+P-IL-MADRAS UADI-1

*IL-AB-GL-1 + P-IL-AB-GL-1**IL-ML-1**IL-FB-FK-1 + P-IL-FB-FK-1**IL-DPJ-1*

KOMLETINCI

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1590mm



KO-TS-V



KO-PJ-M



KO-PZM-V



KO-AB-BL-V



BO-CB-SL-3



BO-VFB-1



BO-FB-F0-3



BO-DK-3



LI-FB-FK-V3



LI-AB-V3



LI-DK-GL-V3



LI-VFC-V2




NU-VC-6



NU-AB-SL-6



NU-MK-6



NU-DPR-6

OTOK

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 600x1600mm



OT-PZM



OT-TS



OT-PTF



OT-PJ



VU-AB-SL-2 + P-VU-AB-SL-1



VU-ML-2



VU-VO-2



VU-FB-FK-2 + P-VU-FB-FK-1



CN-PZM-V



CN-DK-GL-M



CN-PJ-V



CN-VP-V



TO-VP-V



TO-DM-M



TO-VFC-V



TO-AB-SL-V + P-IL-AB-SL-1



JA-FB-FO-3



JA-DK-BL-1




JA-FAB-3



JA-MADRAS UADI-3



DU-MADRAS PAVÉ-M



DU-DUV-V



DU-TS-V



DU-PTB-V



MA-DPB-3



MA-PGF-3



MA-FB-FP-3



MA-PJ-2



IV-PFB



IV-DPM



IV-PJ-SL



IV-PFL



AN-FB-F0-2



AN-FAC-1 + P-AN-FAC-1



AN-DK-BL-1



AN-PJ-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 620x1560mm; Dimenzija polupaneta 450x2100mm; min. dim. 310x1560mm



MI-TOP-2



MI-TS-2



MI-AB-SL-2+P-MI-AB-SL-1



MI-DPL-2+P-MI-DPL-1

PRIVLAKA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1660mm



PR-MADRAS PAVÉ-7 + P-PR-MADRAS PAVÉ-4



PR-FB-FK-7



PR-ML-5



PR-ČB-GL-7 + P-PR-ČB-GL-4



BE-POT



BE-PZM



BE-DPB



BE-PTB



LO-FAB



LO-WO



LO-TOK



LO-PGF



SI-PLT-3



SI-DPO-3



SI-DPB-3



SI-PLF-3

NIJEMCI

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm



NI-DPL-2



NI-PTK-2



NI-PFM-2



NI-DPA-2



GU-DPL



GU-MADRAS UADI



GU-PZM



GU-PTB



OR-DPL-2



OR-POT-1



OR-PJ-2



OR-SPV-1



RAB-VFB-4



RAB-DPJ-4



SV-RAB-ML-4



INXV-RAB-FZ-KK-4 + P-INXV-JAZ-FZ-KK-2



INXV-VIS-WP-2



SV-VIS-FAB-2 + P-SV-JAZ-FAB-2



VIS-SPL-2



SV-VIS-VFP-2



SV-KRK-VO-3



KRK-VFZ-3



SV-KRK-MK-3



INXV-KRK-FAB-3 + P-INXV-JAZ-FAB-2



SV-NIN-DPB-3



INXV-NIN-VFC-3



SV-NIN-ML-3



INXV-NIN-FAB-3

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupaneta 450x1920mm; min. dim. 280x1560mm



SV-HUM-VFB-4



HUM-PJ-4+P-JAZ-PJ-2



INXV-HUM-ML-4



SV-HUM-DPR-4



SV-ŽUT-VFC-1



INXV-ŽUT-MADRAS PAVÉ-1



ŽUT-WP-1



SV-ŽUT-DPL-1



SV-VIR-DPO-4



INXV-VIR-PKM-4



INXV-VIR-PFL-4 + P-INXV-IŽ-PFL



SV-VIR-CT-4



INXV-BOL-PTB-2



SV-BOL-ML-2 + P-SV-IŽ-ML



SV-BOL-VFZ-2



INXV-BOL-PPD-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 590x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



PAG-VC



INXV-PAG-FAB + P-INXV-IŽ-FAB



INXV-PAG-TOP



SV-PAG-WP + P-SV-IŽ-WP



SV-VRH-DPT-3



INXV-VRH-VFB-3



SV-VRH-PGF-3



VRH-MK-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



IST-DPL-3



SV-IST-ML-3



INXV-IST-FAB-3



SV-IST-FP-TK-3 + P-SV-IŽ-FP-TK



PAN-FM-F8-Z



PAN-FM-F9-S + P-SRI-PA-F9-S



PAN-FM-F7-S



PAN-FM-S

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 310x1610mm



BAR-FM-F6-S



BAR-FM-F8-Z



BAR-FM-F3-S



BAR-FM-F4-S+P-SRI-BA-4-S

KUPA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 560x1500mm; Dimenzija polupaneta 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



INXV-KUP-PTB-2



SV-KUP-XLP-2



SV-KUP-FAB-2



SV-KUP-SPS-2+P-SV-MIR-SPS

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x1920mm; min. dim. 270x1560mm



SV-CET-SPL-2



INXV-CET-POB-2



SV-CET-TOK-2



INXV-CET-FAB-2 + P-INXV-ODR-FAB-2

DRAVA

Dimenzija panela 900x1920mm; min. dim. 540x1560mm; Dimenzija polupaneta 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



SV-DRA-DPL-1



INXV-DRA-SPS-1



SV-DRA-POM-1



SV-DRA-ML-2 + P-SV-MIR-ML

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 580x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1560mm



INXV-DOB-WP-2



INXV-DOB-TOP-2 + P-INXV-MIR-TOP



SV-DOB-DPJ-2



SV-DOB-FAB-2 + P-SV-MIR-FAB



INXV-REA-PFK-2



SV-REA-TOP-2 + P-SV-KIA-TOP



SV-REA-MADRAS PAVÉ-2



SV-REA-TOK-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1620mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1590mm



SV-LEA-SPV-4



INXV-LEA-DPB-4



INXV-LEA-PTO-4



SV-LEA-PFO-4+P-SV-KIA-PFO

* Model Lea može biti lijevi i desni. Na slikama prikazan lijevi (pogled izvana). Obavezno navesti u narudžbi.



SV-SAV-POT-2



INXV-SAV-TOP-2



SV-SAV-DPJ-2



SV-SAV-SPS-2+P-SV-MIR-SPS

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 290x1590mm



SV-FLO-PFK-3



INXV-FLO-ML-3



SV-FLO-PLO-3 + P-SV-KIA-PLO



SV-FLO-PJ-3



SV-ELA-TOP-3+P-MIA-TOP-3



SV-ELA-PL0-3



INXV-ELA-SPS-3



SV-ELA-TOK-3



SV-IVA-DPL



SV-IVA-DPI



SV-IVA-TOP + P-SV-PIA-TOP



INXV-IVA-PKB

DEA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 240x1660mm



INXV-DEA-FKS



SV-DEA-XLP



DEA-PTB



SV-DEA-DPK+P-SV-PIA-DPK



SV-ANA-POT-2



SV-ANA-TOP-2



SV-ANA-PMB-2 + P-SV-PIA-PMB



INXV-ANA-TOK-2



INXV-TEA-XLP-3



TEA-TOP-3 + P-MIA-TOP-3



SV-TEA-DPL-3



TEA-PL0-3



SV-EVA-XKS-4




EVA-PLF-4



INXV-EVA-SPS-4



SV-EVA-TOP-4



HSP-B-IT-SPS



HSG-B-IT-PLM




HSG-B-IT-DPL



HSG-B-IT-PGF


**HAG-B-CH-DPC-5****HSG-B-CH-DPL-5****HSG-B-CH-DPZ-5****HO-B-CH-DPB-5**



HWR-B-HU-DPO-4



HSG-B-HU-PPF-4




HSG-B-HU-PCF-4



HSG-B-HU-PKM-4

**HSG-B-DK-PLM-4****HRH-B-DK-POK-4****HOL-B-DK-DPB-4****HBG-B-DK-DPR-4**



HNS-B-NL-FPK-3



HDG-B-NL-PFL-3



HSG-B-NL-POK-3



HSG-B-NL-DPS-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 320x1560mm



HSG-B-FR-DPL



HO-B-FR-POB



HEP-B-FR-DPK



HSG-B-FR-DPH + P-HSG-B-FR-DPH

PLITVICE

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 560x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



ALPG-INOX-PLI-PFO-4



HZH-INOX-PLI-SPV-4 + P-HZH-INOX-MOD-SPV



ALB-S-PLI-PLM-4



HRH-S-PLI-DPB-4


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm



HBG-INOX-KOR-PMB



HB-S-KOR-POT




HNS-S-KOR-DPJ



HMH-INOX-KOR-PLT+P-HMH-INOX-KOR-PLT

BIOKOVO

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 230x1610mm




HAG-S-BIO-TOK-3



HO-S-BIO-XLP-3 + P-HO-S-BIO-XLP-3



ALS-INOX-BIO-FPK-3




ALB-S-BIO-TOP-3



HB-S-VRS-PRF-4



HCA-S-VRS-PFM-4 + P-HCA-S-VRS-PFM-4



HDR-INOX-VRS-PKM-4



HOL-INOX-VRS-OT-4

DILJ

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HZH-S-DILJ-TOP-2+P-HZH-S-MOD-TOP



HBG-S-DILJ-FAB-2



HB-S-DILJ-PGM-2



HBO-INOX-DILJ-WO-2


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm




HDG-S-HVA-PKM-4



HRH-S-HVA-MADRAS UADI-4 + P-HRH-S-MOD-MADRAS UADI



ALPG-S-HVA-POK-4



ALB-S-HVA-PFM-4



HZG-INOX-ERD-XKS-4



HMM-S-ERD-ML-4



HAG-INOX-ERD-TOP-4



HB-S-ERD-SPS-4



ALPG-S-OLI-TS



HZH-INOX-OLI-PZM




HB-S-OLI-PTF



HSG-INOX-OLI-PKL

MLJET

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1610mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1610mm



HNS-S-MLJE-DPK-2+P-HNS-S-MLJE-DPK-2



ALB-INOX-MLJE-POT-2



HRH-INOX-MLJE-SPS-2



HSA-S-MLJE-PLT-2

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 300x1560mm




HDR-S-PAP-TOK-2



ALS-INOX-PAP-DPL-2



HMH-S-PAP-FAB-2 + P-HMH-S-PAP-FAB-2



ALB-S-PAP-SPS-2

BRIJUNI


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1660mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 330x1660mm



HSP-INOX-BRI-PFM-4



HAG-S-BRI-DPL-4




HB-S-BRI-PKM-4




HO-INOX-BRI-SPL-4 + P-HO-INOX-BRI-SPL-4

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm



HCA-INOX-MED-POT + P-HCA-INOX-MED-POT



HM-INOX-MED-TS



ALB-S-MED-PFK



HZH-INOX-MED-PTB

PAKLENICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 570x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1560mm



HOL-S-PAK-TOP-4



ALPG-INOX-PAK-PJ-4



HB-INOX-PAK-SPL-4



HZH-S-PAK-PLK-4 + P-HZH-S-PAK-PLK-4


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 540x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 280x1560mm



HO-S-RIS-SPL-3



ALB-S-RIS-SPS-3




HRH-S-RIS-POT-3+P-HRH-S-RIS-POT-2



HBG-INOX-RIS-DPR-3

KOZJAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1500mm



HRW-INOX-KOZ-DPJ



ALB-S-KOZ-POT




HNS-S-KOZ-DPK




HSW-INOX-KOZ-PFO



HB-S-PSU-FAB



HDG-S-PSU-WK



HAG-INOX-PSU-PKM



HBO-S-PSU-SPS + P-HBO-S-MOD-SPS

STON

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1550mm; Dimenzija polupanела 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HZH-S-STO-SPS-2+P-HZH-S-MOD-SPS



HRH-INOX-STO-DPJ-2



ALS-S-STO-PLM-2



ALB-S-STO-POT-2



HMH-S-VRA-PL0-3



ALPG-INOX-VRA-PJ-3



HM-S-VRA-POT-3+P-HM-S-MOD-POT




ALB-S-VRA-DPL-3

DVOR

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 520x1550mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HBO-INOX-DVO-DPR-1



ALSM-S-DVO-SPS-1



HB-S-DVO-MADRAS PAVE-2



HCA-S-DVO-PJ-2+P-HCA-S-MOD-PJ

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 550x1500mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1500mm



HSP-S-KLE-PTB-2



HZH-INOX-KLE-SPL-2



HO-S-KLE-P00-2 + P-HO-S-KLE-P00




ALB-INOX-KLE-XLP-2

KOPAČKI RIT


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 510x1560mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1550mm



HSG-INOX-KOP-PFO-2



HNS-S-KOP-TOK-2 + P-HNS-S-MOD-TOK



ALB-S-KOP-TOP-2




HSA-INOX-KOP-ML-2


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HO-INOX-GAL-DPM



ALB-S-GAL-DPJ



HMH-INOX-GAL-DPL + P-HMH-INOX-GAL-DPL



HBG-INOX-GAL-DPK

SKRADIN

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1600mm



HZH-S-SKR-DPR-3 + P-HZH-S-SKR-DPR-3




HRH-INOX-SKR-DPZ-3



HOL-S-SKR-DPV-3



ALB-S-SKR-SPV-3



ALB-S-JEZ-PKB-2



HNS-S-JEZ-DPK-2




HMM-INOX-JEZ-FAB-2



HAG-S-JEZ-DPF-2

ŽUMBERAK

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 700x1700mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1700mm




ALPG-INOX-ZUM-DPZ



HCA-S-ZUM-DPK



ALB-S-ZUM-PJ



HRH-INOX-ZUM-FPK + P-HRH-INOX-ZUM-FPK



ALS-INOX-JAN-SPM-2



HB-S-JAN-DPL-2



HBO-S-JAN-DPK-2 + P-HBO-S-JAN-DPK-2



HO-S-JAN-DPO-2

TELAŠČICA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HSP-S-TEL-DPZ



HMH-S-TEL-DPB + P-HMH-S-TEL-DPB



HZH-INOX-TEL-SPV



ALB-S-TEL-POT


Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 270x1600mm




ALB-S-LAS-DPS-6



HMH-INOX-LAS-PFM-6




HCA-S-LAS-DPK-6 + P-HCA-S-LAS-DPK-6



HDG-S-LAS-DPR-6

LONJA

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 500x1800mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 350x1800mm




HAG-INOX-LONJ-DPK-3



HNS-S-LONJ-DPT-3



HB-S-LONJ-DPC-3



HM-S-LONJ-PZM-3+P-HM-S-LONJ-PZM-3

Dimenzija panela 900x2100mm; min. dim. 600x1600mm; Dimenzija polupanela 450x2100mm; min. dim. 260x1600mm



HBG-S-RAS-DPF-2



ALB-INOX-RAS-FAB-2



HOL-INOX-RAS-PLM-2



HO-S-RAS-DPR-2+P-HO-S-RAS-DPR-2



- ① STAKLO str. 102-105
- ② HPL BOJE str. 106-107
- ③ PVC-ABS BOJE str. 108
- ④ APLIKACIJE str. 109
- ⑤ DODATCI str. 109

PARAPETI I RAVNE SENDVIČ PLOČE str. 110



MOGUĆNOST UGRADNJE PANELA I TOLERANCIJA DIMENZIJA

PVC panel se može ugraditi u sva vrata izrađena iz standardnih PVC ili AL profila za ulazna vrata. Tolerancija u debljini panela +/- 1mm. Kod rezanja panela na mjeru - dopušteno odstupanje po visini i širini je do +/- 3 mm.


OSNOVNI SENDVIČ PANEL (OS) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL sastoje se iz dvije PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija).



PVC PLOČA - 1.5mm



HPL PLOČA - 1.8mm




ALU PLOČA - 1mm

STANDARDNO OJAČAN SENDVIČ PANEL (SO) - 24, 36 ili 40mm dekorativni i ravni paneli - PVC, ALU ili HPL ploče između kojih je zalijepljen ekstrudirani polystyrol (izolacija) ojačan PVC pločom kao izolacijom i ojačanjem panela.




PVC PLOČA - 1.5mm

PVC OJAČANJE



HPL PLOČA - 1.8mm

PVC OJAČANJE



ALU PLOČA - 1mm

PVC OJAČANJE



SL- AB-SL-8 + P-SL-AB-SL-4

SL - naziv panela
 AB-SL - naziv (oznaka) stakla
 8 - broj stakala
 +
 P-SL - oznaka za polupanel
 AB-SL - naziv (oznaka) stakla
 4 - broj stakala



SV-HUM-DPR-4

SV - ABS siva aplikacija (V znači vanjska)
 HUM - naziv panela
 DPR - naziv (oznaka) stakla
 4 - broj stakala



BAR-FM-F4-S + P-SRI-BA-4-S

BAR - naziv panela
 FM-F4 - naziv (oznaka) stakla
 S - srebrna traka
 +
 P-SRI - naziv polupanela
 BA-4 - naziv modela i stakla
 S - srebrna traka



HSG-B-FR-DPH + P-HSG-B-FR-DPH

HSG - HPL siva aplikacija
 B - PVC bijeli
 FR - naziv panela
 DPH - naziv (oznaka) stakla
 +
 P - oznaka polupanela
 HSG - HPL siva aplikacija
 B - PVC bijeli
 FR - naziv panela
 DPH - naziv (oznaka) stakla



HNS-S-MLJE-DPK-2 + P-HNS-S-MLJE-DPK-2

HNS - HPL Noce sorento balsamico
 S - ABS siva aplikacija
 MLJE - Naziv panela
 DPK - naziv (oznaka) stakla
 2 - broj stakala
 +
 P - oznaka polupanela
 HNS - HPL Noce sorento balsamico
 S - ABS siva aplikacija
 MLJE - Naziv panela
 DPK - naziv (oznaka) stakla
 2 - broj stakala




INXO-EVA-SPS-4

INXO - INOX aplikacija (O znači obostrana)
 EVA - Naziv panela
 SPS - naziv (oznaka) stakla
 4 - broj stakala

Pri naručivanju troslojnog stakla obvezno upisati kraticu 3G. Pri naručivanju troslojnog sigurnosnog stakla obvezno upisati kraticu VSG.

Ornament staklo



Satinato - PJ



DM



CB




ML




DK



AB



MK



DS



AS

Dekoratívna stakla



STAKLO S UKRASNOM LETVICOM - Između stakala nalazi se ukrasna letvica zlatna, srebrna ili bijela. Nisu dostupne u troslojnom staklu.



STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje.



DEKORATIVNO PJEKARENO STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljeno fazetirano staklo - 4 boje.



DEKORATIVNO PJEKARENO STAKLO S OLOVNOM TRAKOM - unutarnje staklo je pjeskareno, na koje je nalijepljena olovna traka.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FOLIJOM - unutarnje staklo je ornament sa nalijepljenom folijom - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.




DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje i obostrano obrubljeno olovnom trakom.



DEKORATIVNO VITRAJ STAKLO S FAZETOM I FOLIJOM - unutarnje staklo je satinato, na koje je nalijepljena fazeta - 4 boje na rubovima je folija - 5 boja i obostrano obrubljeno olovnom trakom.



FUZIONIRANO STAKLO - vanjsko staklo je spojeno (staljeno) od dva stakla u različitim bojama, a unutarnje staklo je float ili ornament.




MADRAS UADI




DEKORATIVNO PJEŠKARENO STAKLO - na unutarnjem staklu ispjškareni su različiti dekori.



PJEŠKARENO ZRCALO - unutarnje staklo je pjškareno zrcalo s raznim dekorima.



TEKUĆE STAKLO (TS) - dostupno u modelima: dukat-medvednica, otok-olib, kompletinci-kali, mikanovci-murter, polupanel-mikanovci-polupanel-murter



PARSOL SIVI



MADRAS PAVÉ

	Izvedbe stakla	1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.	
		ORNAMENT		LAJSNE BL, GL, SL		FAZETE		OLOVNA TRAKA		OLOVNA TRAKA S FAZETOM		FAZETA S FOLIJOM		FUZIJA		PJESKARENO S FAZETOM		PJESKARENO S OLOVONOM TRAKOM		PJESKARENI MOTIVI		PJESKARENO OGLEDALO	
	Debljina panela (mm)	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44	20/30	32/44
PROGRAM CLASSIC	dvoslojno staklo	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
PROGRAM MODERNA	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
PROGRAM EXCLUSIV	dvoslojno staklo																						
	troslojno staklo	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROGRAM ELEGANT	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
PROGRAM PREMIUM	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
PROGRAM VIZUAL	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	
PROGRAM FUTURE	dvoslojno staklo	●				●		●		●		●		●		●		●		●		●	
	troslojno staklo		●			●		●		●		●		●		●		●		●		●	

12. TEKUĆE STAKLO DOSTUPNO JE - DVOSLOJNO u panelima 24mm, a TROSLOJNO u panelima 36 ili 40mm


Paneli iz svih programa dostupni su u izvedbama i s dvoslojnim i s troslojnim staklom, osim panela (PAN i BAR) i polupanela (P-SRI) iz programa Exclusiv koji su dostupni samo s troslojnim staklom.

- float obostrano + srednje (sve iz naše ponude) - **3G** ili

- VSG (samo unutra ili obostrano)+ srednje (sve iz naše ponude) - **VSG** ili **VSG/O**

STANDARDNA IZRADA DVOSLOJING IZO STAKLA -

vanjsko staklo float, a unutarnje staklo ornament ili dekorativno staklo (slika 1)



Pri narudžbi panela s troslojnim staklom - obvezatno upisati kraticu **3G**

Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim staklom - obvezatno upisati kraticu **VSG** (to podrazumijeva da je VSG s unutarnje strane panela).

Pri narudžbi panela s troslojnim sigurnosnim VSG staklom - obostrano - obvezatno upisati kraticu **VSG/O**.


STANDARDNA IZRADA TROSLOJNOG STAKLA -

vanjska stakla obostrano float (slika 2) ili


vanjsko staklo float, a unutarnje sigurnosno VSG staklo (slika 3).

Srednje staklo u obje opcije je ornament ili dekorativno staklo

3G



VSG




Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano float - mora iznositi 32mm.


Minimalna debljina panela s troslojnim staklom - obostrano VSG - mora iznositi 38mm.

Na zahtjev kupca možemo izraditi panel tanji od naših preporuka, ali u tom slučaju ne prihvaćamo reklamacije.

Za sitne tvorničke nepravilnosti proizvođača stakla - anomalije na staklu koje nisu vidljive s udaljenosti 2m od panela - ne prihvaćamo reklamaciju.




WHITE OPAQUE- HB
845




SIVA - HSG
RAL 9006




ZELENA - HZG
RAL 6005



BRILLIANT WEISS - HBI
F 456 5057



WEISS WRAPED - HBW
915 205-168



CREMEWEISS - HCW
137 905-167



RUBINROT - HRR
300 305-167



DUNKEL ROT- HDR
308 105-167



WEINROT- HWR
300 505-167



SIVO WOOD - HSW
715 505-167




BASALT GRAU - HBG
701 205-167



ANTRACIT SIVA - HAG
701 605-167




ANTRACIT SIVA - HAK
701 605-083



TAMNO ZELENA - HDG
612 5205-167



SCHOKOBRAUN - HSB
88 7505-167



PALISANDER - HPA
851 805-167



SILVER - HSI
F 436 1002



METBRUSH ALUMINIUM - HMB
F 436 1001




CROWN PLATINUM - HCP
1293 001-195




EARL PLATINUM - HEP
1293 010-195



QUARTZ PLATINUM - HQP
1293 002-195




SHEFFIELD OAK LIGHT - HOL
F 456 3081




PRIRODNI HRAST - HPH
311 8076-168




SVIJETLI HRAST- HEH
205 2090-167



ZLATNI HRAST - HZH
217 8001-167




RUSTIK HRAST- HRH
314 9008-167




TAMNI HRAST - HTH
214 0006-167



MOOREICHE- HME
316 7004-167




MOČVARNI HRAST - HMH
205 2089-167




BERGKIEFER - HBB
F 306 9041-167




BOR - HBO
315 2009-167



SHOGUN MONTANA - HSM
49197




SHOGUN AF - HSF
49198




SHOGUN AD - HSD
49195




NOCE SORRENTO NAT - HNP
F 436 3041




NOCE SORRENTO BAL - HNS
F 436 3042



MACORÉ - HMC
316 2002-167




SIENNA PL - HSP
49254




SIENA NOCE - HSN
49 237




SIENA ROSSO - HSR
49 233




RUSTIK CHERRY - HRC
321 4007-195



SOFT CHERRY - HSC
321 4009-195




CHERRY AMARETTO - HCA
F 436 2043



WALNUS AMARETTO - HWA
F 436 3058




BLACK CHERRY - HBC
320 2001-167




SAPELI - HSA
206 5021-167




MAHAGONIJ - HM
209 7013-167




OREGON - HOG
211 5008-167




SHERWOOD G - HWG
49158




WINCHESTER XA - HWI
492 40




STAUFEREICHE KOLONIAL - HCH
F 436 2036



STAUFEREICHE TERRA - HSH
F 436 2035




ORAH V - HO
217 8007-167




ORAH A - HOA
217 8005-167


PVC - ABS BOJE I DRVNI DEKORI




VEKA BIJELA - C 152




MOOREICHE - ME 316 7504




SIENA ROSSO - SR LMH 365 425




MAHAGONIJ - M 209 7513



ZLATNI HRAST - ZH 217 8501




BOR - BO 315 2009




SIENA NOCE - SN LMH 365 419




SIVO WOOD - SW 8514 1004



RUSTIK HRAST - RH 314 9508




CHERRY AMARETTO - CA F 459 7009




ORAH - O 217 8507




ANTHRAZIT SIVA - AG F 436 5003



MOČVARNI HRAST - MH 205 2589



NOCE SORRENTO BAL - NS F 495 7008




SAPELI - SA 206 5521




WINCHESTER XA - WI 492 40

ALUMINIJ S RENOLIT FOLIJOM



CREME WEISS - ALCW 456 5054



ORAH - ALO 217 8007-167



ZLATNI HRAST - ALZH 217 8001-167



SIENNA NOCE - ALSN 49237



MOČVARNI HRAST - ALMH 205 2089-167



ANTHRAZIT SIVA - ALAG 701 605-167

ODRŽAVANJE I NJEGA INOX-a

Da bi održali panel lijepim i zaštitili ga na dugi vremenski period - za održavanje treba koristiti pH neutralna sredstva.

Nikako ne koristiti sredstva koja nisu su namijenjena za održavanje INOX-a - abrazivna sredstva ili sredstva s agresivnim komponentama.

ALUMINIJ STANDARDNI IZBOR BOJA

APLIKACIJE



BIJELI ALUMINIJ - ALB RAL 9010




SIVI ALUMINIJ - ALS RAL 9006



ZELENI ALUMINIJ - ALZ RAL 6005



SMEĐI ALUMINIJ - ALSM RAL 8017



PUNTO GRIGIO - ALPG



SIVA APLIKACIJA - S RAL 1597



CRVENA APLIKACIJA - C RAL 3061



PLAVA APLIKACIJA - P RAL 5013



ZELENA APLIKACIJA - Z RAL 5081




ČEŠLJANI INOX

UKRASI




UKRAS ZA PAN KOV-A



UKRAS ZA PAN KOV-B



UKRAS ZA BAR KOV-A



UKRAS ZA BAR KOV-B

RUKOHVATI - KUT UGRADNJE 90°



RUKOHVATI - ZAOKLJENI I RAVNI



POLIRANI

ČEŠLJANI

OPS 550
OPS 750
OPS 950
OPS 115
OPS 160
OPS 190

OCS 550 550mm
OCS 750 750mm
OCS 950 950mm
OCS 115 1150mm
OCS 160 1600mm
OCS 190 1900mm



POLIRANI

ČEŠLJANI

KPS 550
KPS 750
KPS 950
KPS 115
KPS 160
KPS 190

KCS 550 550mm
KCS 750 750mm
KCS 950 950mm
KCS 115 1150mm
KCS 160 1600mm
KCS 190 1900mm

RUKOHVATI - KUT UGRADNJE 45°



URNA ZLATNA ILI SREBRNA



KUČALO - MALI LAV



ZURILO



UBACIVAČ ZA PISMA

POLUPANEL ŽUPANJA I PARAPETI




P-ŽU
dimenzija 900x960mm
min. dimenzija 560x560mm



P-RH
dimenzija 900x2100mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RV
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm



P-RK
dimenzija 900x1920mm
min. dimenzija 500x1500mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijele

dimenzija 1000x2000x20mm ili 24mm
dimenzija 1500x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 2030x3000x20mm ili 24mm
dimenzija 1000x2000x36mm
dimenzija 1500x3000x36mm
dimenzija 2030x3000x36mm
dimenzija 1000x2000x40mm
dimenzija 1500x3000x40mm
dimenzija 2030x3000x40mm

RAVNE SENDVIČ PLOČE - bijelo-boja i boja-boja

dimenzija 975x2175x20mm
dimenzija 975x2175x24mm
dimenzija 975x2175x36mm
dimenzija 975x2175x40mm

ALU RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2100x20 mm
dimenzija 900x2100x24 mm
dimenzija 900x2100x36 mm
dimenzija 900x2100x40 mm

HPL RAVNE SENDVIČ PLOČE

dimenzija 900x2150x24 mm
dimenzija 900x2150x36 mm
dimenzija 900x2150x40 mm

